Suite du journal

du traitement electrique de M^delle^ victoire
Reine, paralitique depuis vingt mois, et
attaquée de convulsions depuis sept ans commencé
le 6 aoust de l'année 1778 par m^r^ l'abbé Sans
pour l'academie de chirurgie

Decembre.

2 le pied paralitique a eu des traissaillemens; 2 minuttes
d'électricité <u>en moins</u> les ont dissipés.

3, 4, 5, 6, 7, tres bien.

8 a 7 heures du matin la malade a eu une attaque
complette de convulsions pendant l'électricité <u>en plus</u>
les deux jambes ont été agitées, elle a perdu connoissance
5 minuttes d'électricité <u>en moins</u> ont ramené le calme.
vers les 8 heures les traissaillemens ont reparu aux deux
genoux, ils ont perseveré toute la matinée, parceque je
n'ay pas electrizé <u>en moins</u>, pour donner le tems a M.
Andouillé, d'en être le temoin oculaire, j'ay fait avertir
le commissaire a 11 heures 3 quarts, il est venu sur
le champ, je lui ay donné l'extremité du conducteur
de l'électricité negative, qu'il a appliquée lui meme
sur les genoux, et il a vu disparoitre par ce moyen
les dits traissaillemens dans l'espace d'une minutte

9 tres bonne journée.

10 a 6 heures de l'aprés midi, les traissaillemens ont parû
au genou gauche de la malade, qui avoit eu du malaise
pendant toute la journée, je les ay fait disparoitre
par l'électricité en moins dans deux minuttes ils ont

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

passé tout de suite au genou droit; ils ont cessé
de meme dans deux minuttes; la tete est devenue lourde
et etourdie; deux minuttes d'electricité <u>en moins</u> lui ont
rendu le calme; les convulsions ont passé aux muscles
du ventre; deux minuttes d'électricité <u>en moins</u> ont
enfin tout appaizé. (le memoire qui suivra le journal
de cette guerison, lors quelle sera complette, donnera
l'intelligence du precedent article, qui peut paroitre
obscur dans ce moment). j'ay fait continuer cette
meme electricité pendant demie heure: aprés quoy, j'ay
changé le conducteur pour donner l'électricité en plus
pendant environ demie heure aprés laquelle la malade

<u>a vu</u>
cette apparition a été rétardée de 2 fois 24 heures.
11 et 12 le flux menstruel a continué.
13. les regles ont cessé vers les 3 heures aprés midi; la
 26. malade a perdu connoissance pendant 20 minuttes, on
ne l'a electrizée qu'aprés l'attaque.
14 les regles ont reparu pendant l'électricité du matin
et ont cessé ensuite, la meme chose est arrivée
pendant l'électricité de l'aprés midi
vers les 6 heures la malade a perdu connoissance
 27 pendant 10 minuttes; on ne l'a point electrizée pendant
les deux attaques, il n'a paru aucun mouvement convulsif
sensible.
15 et 16 rien de nouveau
17 vers ~~les 3 heures aprés~~ midi il est survenu des
tressaillemens aux deux genoux, je les aij laissé
subsister pour donner le tems a M Lemonnier
de venir voir l'experience; on a attendu jus qu'a

7 heures, et dans le moment ou j'allois electrizer en
moins, M Lemonnier n'étant pas venu, parce qu'il
♀ 28. n'étoit pas chez lui lors qu'on a envoijé, la malade
a eu une attaque Complette que l'électricité <u>en moins</u>
a dissipée dans l'espace d'un quart d'heure

18 M Marrigues qui a traité la malade pendant long
tems avant l'usage de l'électricité, a examiné s'il
n'ij avoit point un <u>prolapsus uteri</u>; son operation
a occasionné des traissaillemens au genou qu'il a
fait disparoitre lui meme en 2 secondes de tems
d'électricité <u>en moins</u>

19, 20, 21 et 22 rien de nouveau

23 on a levé la malade pour lui faire son lit, la
♀ 29 situation d'etre assise lui a fait perdre connoissance
les deux bras étoient agités, on a electrizé <u>en moins</u>
et dans cinq minuttes cet orage a passé.

25 et 26 rien de nouveau

27 M. Lemonnier a été le temoin oculaire des traissa=
illemens aux genoux de la malade qui ont disparû
✝ en sa presence dans deux minuttes de tems par lelec
tricité <u>en moins</u>

28 rien de nouveau

29 aprés demie heure d'electricité <u>en plus</u>, la malade a eu
♀ 30 une attaques fort legere de convulsions, ou elle a perdu
connoissance. cette attaque a été dissipée en deux minuttes
de tems par l'électricité <u>en moins</u>

30 et 31 rien de nouveau

Remarque

✳ tous les mouvemens dont les extremités superieure et infe=
rieure sont susceptibles, sont revenues le sentiment revient
de meme, mais il n'est pas encore complet, et les mouvemens
sont tres foibles

janvier.

1, 2, 3, 4, 5 et 6 toujours bien.

7 vers les 5 heures de l'aprés midi il y a eu une attaque
♀ 31 complette de convulsions, a la suite d'une douleur dans le
bas ventre, les membres ont été un peu agités, 3 minuttes
d'électricité <u>en moins</u> ont tout dissipé.

8 et 9 rien de nouveau.

10 la nuit du 9 au 10 le flux menstruel a paru il a
césté le 12 aprés midi; il a été beaucoup plus abondant
que dans les mois précédens

20 vers les 6 heures du soir, il y a eu une attaque
♀ 32. complette de convulsions, c'est a dire que la malade a
perdu connoissance, mais les mouvemens convulsifs n'ont
parû qu'aux muscles de la face.

tous les jours dont il n'est pas fait mention dans le mois
ont été bons, nous en userons de meme dans les
mois suivans, c'est a dire qu'on ne parlera que des
jours qui seront remarquables par quelque evenement

fevrier

le 10 la malade a vû vers les 8 heures du matin
le flux menstruel a césté le 12 aprés midi;

17 il y a eu une legere attaque de convulsions vers
les 7 heures de l'aprés midi, la malade a perdu connois=
♀ 33. sance, il n'y a eu des traissaillemens que dans le
grand dorsal du coté droit qui ont disparû sur le
champ par l'électricité negative.

Remarque

le 20 la malade a été purgée avec deux onces et

et demie de manne et 2 gros de follicules cette medecine a eu beaucoup deffet, et n'a pas occasionné de convulsions, ce qui est très remarquable, puisque dans tous les tems la malade n'avoit jamais pû prendre le moindre purgatif sans tomber dans des attaques de convulsions très violentes.

Corollaire 2ond

l'électricité positive est un remede souverain contre la suppression des regles

Sans

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

les effets de l'électricité positive, sont designés par le signe

les effets de l'électricité negative sont designés par le signe 

les attaques complettes de convulsions ou la malade a perdu connoissance, sont designées par le signe numeroté . . .

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE

l'academie de chirurgie

à Revoir

Suite

Du journal du traitement electrique de Mdelle victoire Reine, paralytique depuis vingt mois, et attaquée de convulsions depuis sept ans, commencé le 6 aout de l'année 1778 par M l'abbé Sans

pour l'académie de chirurgie.

Mars.

1 j'ai examiné les forces de la malade, j'ai trouvé la force du bras sain egale a un poids de 22 livres, la force du bras malade egale a un poids de trois livres.

9 a 7 heures du matin le flux menstruel a paru, desque l'operation electrique a commencé il a fini le 11 a 3 heures après midi. il paroit etre dans l'état naturel, tant par rapport a la quantité que par rapport a la couleur du sang, c'est pourquoi nous n'en parlerons plus a moins qu'il ne manquat dans les mois suivans.

15. la force du bras paralytique est egale a un poids de 7 livres et demie.

17 la malade a pris sa medecine ordinaire sans qu'elle aije essuijé la moindre convulsion.

31 la force du bras paralytique est egale a un poids de dix livres 7 onces.

avril

16 la force du bras paralytique est egale a un poids de 14 livres une once.

30 la force du bras paralytique est egale a un poids de 19 livres six onces.

Mai.

15 la force du bras paralytique est egale a un poids de 23 livres un quart

la force du bras sain egale a un poids de 27 livres moins un quart.

juin

7 la force du bras paralytiques est egale a un poids de 27 livres moins un quart et celle du bras droit a un poids de 29 livres moins un quart

Remarque

le sentiment dans le coté malade s'est retabli, depuis les orteils jusqu'a moitié de la cuisse, et depuis l'extremité des doigts jusqu'au metacarpe exclusivement, ceci paroit demontrer

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

que les nerfs qui servent au mouvement sont differens de
ceux qui servent au sentiment: quoi qu'en dire un de Sauvages.

2 Remarque.

la malade ne peut pas respirer l'air du dehors sans se
trouver incommodée. mais si on l'électrize en plus meme
en plein air, elle le respire sans la moindre incommodité
tout le temps que l'électricité est continuée. on se souvient
que le moindre air qui frappoit la malade avant l'usage
de l'électricité la faisoit tomber en convulsion. depuis la
datte de sa maladie, elle couche dans un petit cabinet de
5 pieds et demi en carré sur 5 pieds et demi de hauteur. cest
une espece de caveau ou elle habite constamment depuis sa
maladie; toutes les circonstances jointes a la remarque suivante
outre la paralysie, peuvent bien contribuer a la difficulté
quelle éprouve a respirer l'air libre.

3 Remarque.

dans les premiers jours du mois de mai, M Mariques a mesuré
exactement les extremités inferieures et superieures de la malade
et nous avons vû les mesures étant prises que les extremités
du coté malade, sont plus courtes que les autres d'environ un
pouce. ce qui prouve que lors de l'invasion de la paralysie
la vegetation a été complettement arretée dans tout le coté
gauche, tandis quelle a continué dans tout le coté droit.
il y a donc dans cette personne un lobe de poulmon
plus petit que l'autre, nouvel obstacle a la respiration.

Corollaire 3.e

puisque depuis le 19 du mois de fevrier dernier, les convulsions
n'ont plus paru, il paroit necessaire d'ajouter a mon premier
corollaire; que non seulement <u>de tous les antispasmodiques</u>
<u>connus, l'électricité negative est le meilleur</u>, mais encore; que
<u>cette espece delectricité est le specifique souverain contre cette</u>
<u>maladie dont elle triomphe complettement</u>

Sans